

“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

UPLA: ¡40 Años formando profesionales exitosos!

TÉRMINOS DE REFERENCIA

IMPLEMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DEL AUDITORIO Y DE LA CABINA DE CONTROLES DEL AUDITORIO DEL HNRPP EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN Y LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

1. ÁREA USUARIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

RED ASISTENCIAL JUNÍN ESSALUD - CONVENIO ESPECÍFICO

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN

Establecer las bases de cooperación recíproca entre RED ASISTENCIAL JUNÍN y LA FACULTAD, a través del desarrollo de actividades de docencia en servicio, capacitación e investigación, que contribuyan a la formación, adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los recursos humanos de RED ASISTENCIAL JUNÍN, en el marco de los lineamientos políticos institucionales y de acuerdo con la normatividad vigente.

3. COSTOS REFERENCIALES

N°	COMPROMISO (1)	DETALLE (2)	DURACION (3)	SEDE (4)	# DE BENEFICIADOS (5)	FECHA (s)	VALORIZACION S/. (7)	RESPONSABLES (8)	
								ESSALUD	UNIVERSIDAD
1	Cesión de uso permanente	Implementación y Remodelación del Auditorio y de la Cabina de Controles del Auditorio del HNRPP	2024	HNRPP	Varios	2022	S/ 70.000,00		X
TOTAL							S/ 70.000,00		

4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

- Antes de la presentación de la propuesta, deberá registrarse como proveedor de la Universidad.
- El participante presentará su propuesta (proforma o cotización) en un sobre cerrado según el cronograma del proceso de selección indicando los productos y/o servicios, datos del postor, número de folios, datos del concurso y otros que considere conveniente.
- El participante presentará su oferta con carta dirigida al Comité especial de selección, adjuntando el sobre que contenga los documentos que conforman la oferta correspondiente.

“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

UPLA: ¡40 Años formando profesionales exitosos!

- La presentación de propuestas por los participantes se realizará de manera presencial en Mesa de partes de la UPLA ubicado en Av. Giraldez 230 -Huancayo en el horario de oficina de lunes a viernes de 8.00 a.m a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
- El participante debe verificar antes de su presentación, bajo su responsabilidad, que los documentos y su contenido sea legible.
- Las propuestas serán presentadas en físico, llevarán el sello, la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.
- En la apertura de la oferta, el comité de selección verifica la presentación de los documentos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

5. CRONOGRAMA

ETAPA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
Invitación directa	15/04/2024	16/04/2024
Formulación de consultas y observaciones al email : ologisticam@upla.edu.pe , ologisticam@ms.upla.edu.pe de en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.	17/04/2024	
Presentación de ofertas en Mesa de partes (Av. Giraldez 230 – Huancayo) en físico: Horario de atención de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.	18/04/2024	22/04/2024
Evaluación y calificación	23/04/2024	
Informe de evaluación	25/04/2024	
Otorgamiento de la buena pro	Comisión, ratificado en Consejo Universitario	

ENTIDAD CONTRATANTE

N° RUC	Entidad Contratante
20129588463	UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

UPLA: ¡40 Años formando profesionales exitosos!

6. PRESENTACIÓN DE SOBRES

La propuesta se presentará en un sobre cerrado, debidamente identificados en el exterior, el sobre contendrá:

1. Sobre N° 01: Propuesta Económica (Proforma o cotización)

El sobre se presentará en original, cerrado y lacrado, debidamente foliado y rubricado por el representante Legal de la empresa.

Señores:
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Atención: VICERRECTORADO ACADÉMICO
Asunto: IMPLEMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DEL AUDITORIO Y DE LA CABINA DE CONTROLES DEL AUDITORIO DEL HNRPP EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN Y LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Sobre N° 01: Propuesta Económica
Nombre o razón social:

7. PERFIL DEL PROVEEDOR Y PERSONAL DEL SERVICIO

- Persona jurídica de no tener impedimento para contratar con el Estado.
- Poseer RUC vigente activo y habido.
- Experiencia mínima de dos (02) años en ventas y/o servicios similares (acreditar con comprobantes, contratos u otros)

8. CAPACIDAD

TÉCNICA:

- Brindar a sus trabajadores elementos de protección personal en función a los riesgos de exposición.
- El personal que realice los trabajos deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

9. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- El servicio consistirá en la implementación y remodelación del auditorio y de la cabina de controles del auditorio del HOSPITAL NACIONAL RAMIERO PRIALE PRIALE en cumplimiento del convenio

“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

UPLA: ¡40 Años formando profesionales exitosos!

específico entre la red asistencial Junín y la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Peruana Los Andes

- El presente servicio deberá realizarse en coordinación constante entre el HNRPP y la Universidad Peruana los Andes – Facultad de Medicina Humana.

10. TIPO DE CONTRATO:

- Orden de Servicio.

11. PLAZO DE ENTREGA:

En el servicio implementación y Remodelación del Auditorio y de la Cabina de Controles del Auditorio del HNRPP el proveedor deberá realizar las coordinaciones RED ASISTENCIAL JUNÍN para el detalle ya que este servicio es a todo costo en un plazo de no mayor a 45 días calendarios por el monto de S/ 70,000.00 como lo detalla el anexo adjuntado del convenio firmado.

12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Lugar de servicio:

- El servicio será ejecutado en el Auditorio y de la Cabina de Controles del Auditorio del HNRPP -RED ASISTENCIAL JUNÍN.

FORMA DE PAGO

El pago incluido I.G.V. se efectuará posterior a la entrega del servicio y otorgada la conformidad de este por la RED ASISTENCIAL JUNÍN.

Otras consideraciones

La empresa debe garantizar la carta de garantía no menor a 6 meses para que así cualquier suceso pueda cubrir la garantía.

13. ADELANTOS

Ninguno

“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

UPLA: ¡40 Años formando profesionales exitosos!

14. APERTURA DE SOBRES

Se realizará de la siguiente manera:

- La Sala de Sesiones de Vicerrectorado Académico; sito en la Av. Giráldez N° 231 – 2do. piso
- En la fecha y hora señalada en el cronograma.
- La evaluación de las propuestas estará a cargo de la Comisión encargada de los términos de referencia y cronograma , se invitará como veedor a la Jefa de Auditoría y Control Interno.
- La Comisión, levantará un acta del proceso de evaluación de la propuesta presentada.
- El Comité Especial de Selección evalúa las propuestas y emite el cuadro final de calificaciones y realizando el otorgamiento de la buena pro al postor ganador.
- Se eleva el informe de otorgamiento de la buena pro a Rectorado para su consideración en Consejo Universitario.
- Los miembros del Consejo Universitario ratificarán los resultados de la evaluación realizada.
- Secretaría General, comunicará los resultados de la evaluación a las empresas postoras.

15. PENALIDADES APLICABLES

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega del servicio, **LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES**, le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato vigente.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a SESENTA (10) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a SESENTA (10) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

16. CONFIDENCIALIDAD:

El PROVEEDOR y su personal están obligados frente a **LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES** a mantener toda la información confidencial a la cual tengan acceso, bajo consulta y estricta reserva. El Proveedor se obliga a no usar Información Confidencial para fines que sean distintos de aquellos

“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

UPLA: ¡40 Años formando profesionales exitosos!

relacionados con la ejecución del contrato. Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a revelar Información Confidencial únicamente a aquellos empleados directos a quienes les resulte indispensable conocer dicha información.

17. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN:

La conformidad del servicio se efectuará a través de la suscripción del Acta correspondiente sin observaciones en un periodo de 10 días útiles.

De existir observaciones en el servicio, se consignarán en un acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al PROVEEDOR un plazo no menos de DOS (02) ni mayor a CINCO (5) días calendarios, para su subsanación de ser el caso. Si pese al plazo otorgado, el PROVEEDOR no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que corresponda.

EN CASO DEL SEVICIO TENDRA QUE PRESENTAR LA EMPRESA A LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES UNA VALORIZACION DE LO INVERTIDO A TODO COSTO PARA el servicio implementación y Remodelación del Auditorio y de la Cabina de Controles del Auditorio del HNRPP.







18. INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente TDR constituye causal de resolución automática de la orden. La entidad, por decisión unilateral, podrá resolver la orden, sin pago de indemnización por ningún concepto al proveedor, a simple solicitud de la entidad. Para ello, la entidad comunicará por escrito al domicilio o correo electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato.

“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”


UPLA: ¡40 Años formando profesionales exitosos!




LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INCLUYE LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y COMPRA DEL BIEN A SER INSTALADOS EN EL AUDITORIO Y DE LA CABINA DE CONTROLES DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN

Bien	Marca	ESPECIFICACIONES	Otras Características	Cantidad	Imagen
Luz de Emergencia	OPALUX	LED con 2 faros giratorios de movimiento horizontal y vertical	<ul style="list-style-type: none"> Modelo: 9808UL Color de luz: Blanca Fría Batería: 12v. 7Ah Estructura: Metálica con faros metálicos Medida: 14 x 30 x 10 cm Botón de testeo, Switch ON/OFF de faros, asa portátil, led indicador de carga, fusible y toma a tierra 	6 unidades	
Servicio de instalación y acondicionamiento de Luz de Emergencia					
Tacho Pedal con tapa de caída lenta 12 litros	Orange	Acabado de la manija Mate Sistema de apertura Pedal Antideslizante No Peso Del Producto 1.7 kg Forma Cilíndrica Capacidad 12 l	<ul style="list-style-type: none"> Tacho metálico con base de plástico color negro Pedal de acero y superficie de plástico Cuerpo metálico color negro de forma cilíndrica Tapa metálica color negro Internamente viene con un depósito de plástico con mango de acero. 	3 unidades	
Canaletas	Legrand	Canaleta 32x16mm de PVC con adhesivo DLPS x2mts	<ul style="list-style-type: none"> Modelo:638149 Color: Blanco Tipo De Material: PVC rígido 	100 unidades	
Servicio de instalación y acondicionamiento de Canaletas de Luz					
Piso Parquet	San Lorenzo	<ul style="list-style-type: none"> Artículo Pisos de espiga de teca ingeniería Especie Teca Tamaño 450x75x15(0.8)mm, tamaños personalizados son posibles. 	<ul style="list-style-type: none"> Color: El auditorio del HNRPP Grado: Selecto Tratamiento de superficie: Laca UV, Liso Unión: Cierre de clic/Lengüeta y ranura Diseño de borde:Bisel micro/ Borde cuadrado. 	2 cajas	
Servicio de instalación y acondicionamiento de piso parquet en el Auditorio.					
Microfono Inalambrico de Mano	Samsung 27	<ul style="list-style-type: none"> Sistema inalámbrico fácil de usar y de alto rendimiento. Transmisor de mano BLX2 / SM58 con cápsula de micrófono dinámico cardioide SM58 integrada Receptor de montaje en rack BLX4R Kit de montaje en rack del receptor 	<ul style="list-style-type: none"> Sistemas simultáneos por banda: hasta 12 Sistema: Selección de canales: Auto Micrófono: Tipo: Dinámico Micrófono: Patrón Polar: Cardioide Micrófono: Respuesta de frecuencia: 50Hz-17kHz Transmisor: Factor de forma: demano Transmisor: Tipo de batería: 2 x AA Transmisor: Duración de la batería: Hasta 14 horas. Transmisor: Peso: 0.48 lbs. Receptor: Tipo: Rackmount Receptor: Pantallas: LCD Receptor: Salidas: 1 x XLR, 1 x 1/4 « Receptor: Dimensiones: 1.57 «x 7.4» x 4.05 « Receptor: Peso: 0.53 lbs. 	3 unidades	
Parlante	FONESTAR	Parlante caja negra interior exterior IP-66 con altavoz 6", 1" 100V/60W RMS 240W max.	Nuevo parlante FONESTAR (IP-66) con transformador de línea 100V. Preparado para uso en interiores y exteriores, protección contra agua y materiales anticorrosión. Potencia salida 60W-RMS. 1 woofer polipropileno 6", 1 tweeter 1". Respuesta 75 Hz a 20.000 Hz. Línea 100V: 60 W RMS (165 Ω), 30 W RMS (330 Ω), 15 W RMS (660 Ω), 7.5 W RMS (1320 Ω) Baja	6 unidades	

“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”


UPLA: ¡40 Años formando profesionales exitosos!

			<p>impedancia: 8 Ω. Sensibilidad 86 dB a 1 W/1 m. Grado de estanqueidad IP-66 diseño resistente a la intemperie, gran fiabilidad a largo plazo. Soporte rack de dos posiciones, instalación horizontal y vertical con ajuste preciso de la orientación. Sin óxido, rejilla de aluminio, pernos, tuercas y tornillos de acero inoxidable. Resistente a nieblas salinas IEC 60068-2-11 Adecuado para entornos marítimos e industriales. Diseñado para cumplir la normativa EN54. Color negro (RAL 9004). Accesorios: soportes de fijación orientables.</p>		
Amplificador de audio	Cualquiera	Amplificador ClaseD 350W RMS/100V. Mezclador 6CH Reproductor USB/SD/FM y BT.	<p>Amplificador Mezclador reproductor de audio en alta calidad con tecnología eficiente de amplificador ClaseD. Dispone de 4 entradas para micrófonos balanceados más 2 entradas auxiliares con niveles de prioridad EMC> MIC1> MIC2, MIC3, AUX1, AUX2. Controles de ganancia de entrada individual en cada canal más su control de volumen general. Entrada para fuente de alimentación de respaldo 24 VCC. Incorpora módulo reproductor de audio digital en MP3/ USB/ SD/ FM y Bluetooth con pantalla de visualización y mando a distancia. Salidas de altavoz conmutables en el panel trasero de 4-16 ohmios y salida línea de tensión constante de 100V. Tamaño estándar rackable de 1U de altura y 19 pulgadas de ancho con orejas de montaje desmontables. Función de silencio automático para avisos y anuncios. Protección contra cortocircuitos y sobrecargas de salida de altavoz.</p>	1 unidad	
Servicio de instalación, acondicionamiento del parlante y amplificador de audio.					

Cortinas y el Servicio de instalación de Cortinas.	Cualquiera	Cortina en tela jacquard pesada con riel hoteler motorizado	<p>Color: crema Medidas: 2 metros de ancho x 4, metros de largo aproximadamente, son medidas referenciales, esto debe ir acorde a las medidas del auditorio.</p>	6 unidades	
Ecran	Prodimer	PANTALLA O ECRAN ELECTRICO 4.00 X 3.00 CONTROL REMOTO	<ul style="list-style-type: none"> Material de tela: Vinilo Blanco Mate Color de la Tela: Blanco mate; espaldar Negro Forma de Carcasa: Octogonal Voltaje de entrada: 220V AC Incluye: Motor Tubular Silencioso y Pulsador Color de Carcasa: Negro o Blanco Bordes: Negro de 3.00 cm de ancho 	1 unidad	
Proyector	EPSON	PROYECTOR LÁSER EPSON POWERLITE L630SU, 6000 LUMENES WUXGA	<p>Tiro Corto, Tecnología 3LCD, WUXGA, Full HD, Salas Limitación Espacio, Luminosidad: 6,000 lúmenes de brillo de color/blanco, Vida Útil de la Lámpara: 20,000 horas, Resolución nativa WUXGA de 1920 x 1200, Conectividad: LAN RJ-45 LAN inalámbrica incorporada.</p>	1 unidad	
Servicio de instalación de ekran eléctrico techo y /o pared					

“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

UPLA: ¡40 Años formando profesionales exitosos!

Alfombra	MULTITOP	ALFOMBRA SWEET 2MTS ANCHO AZUL 85	Medidas: es el área del auditorio Material 100% POLIESTER Acabado de la superficie Duo Backing Color AZUL Tránsito MEDIO Tipo de uso Interiores, Residencial y comercial Atributos <ul style="list-style-type: none"> • Confort • Resistencia térmica • Antiestático • Resistencia a la luz solar Beneficios <ul style="list-style-type: none"> • Resistencia al derrame • resistencia al fuego • Fácil instalación 	500 metros	
Servicio de instalación de alfombrado.				500 metros	

Este servicio será consultado con la parte usuaria para el detalle de distancias y puntos para su instalación dicho servicio incluye un año de garantía la cual será dada la conformidad por la parte usuaria con la valorización al momento de presentar el pago de este servicio.